



# ИНДЕНТОР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
440067, г. Пенза, ул. Складская, 19  
тел. (8412) 74-77-50

e-mail: [info@indentor.ru](mailto:info@indentor.ru)  
сайт: [www.indentor.ru](http://www.indentor.ru)

## Прайс-лист (розница) ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ 2021г.

Отправка осуществляется через ТК "Деловые линии" доставка до терминала в г. Пензе производится бесплатно.

Вид обработки - ТОЧЕНИЕ (ОШС-Т) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Т 0,4...12,5	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	8400	10920	10920	13104	12600
ОШС-Т 0,5...12,5	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	8400	10920	10920	13104	12600
ОШС-Т 0,8...6,3	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	6480	8424	8424	10109	9720
ОШС-Т 0,63...20	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	8400	10920	10920	13104	12600
ОШС-Т 1,6...25	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм)	8400	10920	10920	13104	12600
ОШС-Т 2,5...30	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм)	8400	10920	10920	13104	12600
ОШС-Т 0,63...2,5/ Rz20...80	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	8400	10920	10920	13104	12600
ОШС-Т Rz 10...160	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	9120	11856	11856	14227	13680
ОШС-Т Rz 20...320	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	9240	12012	12012	14414	13860

Вид обработки - РАСТОЧКА (ОШС-Р) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Р 0,4...12,5	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	9240	12012	12012	14414	13860
ОШС-Р 0,5...12,5	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	9000	11700	11700	14040	13500
ОШС-Р 0,8...6,3	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	6960	9048	9048	10858	10440
ОШС-Р 0,63...20	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	9240	12012	12012	14414	13860
ОШС-Р 1,6...25	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм)	9240	12012	12012	14414	13860
ОШС-Р 2,5...30	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм)	9600	12480	12480	14976	14400
ОШС-Р 0,63...2,5/ Rz20...80	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	9240	12012	12012	14414	13860
ОШС-Р Rz 10...160	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	9600	12480	12480	14976	14400
ОШС-Р Rz 20...320	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	10080	13104	13104	15725	15120

Вид обработки - ТОЧЕНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ТТ) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ТТ 0,4...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	11880	15444	15444	18533	17820
ОШС-ТТ 0,5...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	11880	15444	15444	18533	17820
ОШС-ТТ 0,8...6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	9360	12168	12168	14602	14040
ОШС-ТТ 0,63...20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	11880	15444	15444	18533	17820
ОШС-ТТ 1,6...25	Форма образцов плоская (Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм)	11880	15444	15444	18533	17820
ОШС-ТТ 2,5...30	Форма образцов плоская (Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм)	11880	15444	15444	18533	17820
ОШС-ТТ 0,63...2,5/ Rz20...80	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	11880	15444	15444	18533	17820
ОШС-ТТ Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	12240	15912	15912	19094	18360
ОШС-ТТ Rz 20...320	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	13080	17004	17004	20405	19620

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ФТ)						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФТ 0,4...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	10320	13416	13416	16099	15480
ОШС-ФТ 0,5...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	10320	13416	13416	16099	15480
ОШС-ФТ 0,8...6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	7800	10140	10140	12168	11700
ОШС-ФТ 0,63...20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	10320	13416	13416	16099	15480
ОШС-ФТ 0,5...20	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	10320	13416	13416	16099	15480
ОШС-ФТ 1,6...25	Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	10320	13416	13416	16099	15480
ОШС-ФТ 2,5...30	Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	10320	13416	13416	16099	15480
ОШС-ФТ 0,63...2,5/ Rz20...80	Форма образцов плоская Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	11400	14820	14820	17784	17100
ОШС-ФТ Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	11280	14664	14664	17597	16920
ОШС-ФТ Rz 20...320	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	11880	15444	15444	18533	17820

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩЕЕСЯ (ОШС-ФТП)						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФТП 0,4...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	12600	16380	16380	19556	18900
ОШС-ФТП 0,5...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	12600	16380	16380	19556	18900
ОШС-ФТП 0,8...6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	10200	13260	13260	15912	15300
ОШС-ФТП 0,63...20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	12600	16380	16380	19556	18900
ОШС-ФТП 1,6...25	Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	12600	16380	16380	19556	18900
ОШС-ФТП 2,5...30	Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	12960	16848	16848	20218	19440
ОШС-ФТП 0,63...2,5/ Rz20...80	Форма образцов плоская Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	12960	16848	16848	20218	19440
ОШС-ФТП Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	12960	16848	16848	20218	19440
ОШС-ФТП Rz 20...320	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	12960	16848	16848	20218	19440

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ФЦ)						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФЦ 0,4...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	12600	16380	16380	19556	18900
ОШС-ФЦ 0,5...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	12600	16380	16380	19556	18900
ОШС-ФЦ 0,8...6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	10200	13260	13260	15912	15300
ОШС-ФЦ 0,63...20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	12600	16380	16380	19556	18900
ОШС-ФЦ 1,6...25	Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	12600	16380	16380	19556	18900
ОШС-ФЦ 2,5...30	Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	12960	16848	16848	20217,6	19440
ОШС-ФЦ 0,63...2,5/ Rz20...80	Форма образцов плоская Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	12960	16848	16848	20217,6	19440
ОШС-ФЦ Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	12960	16848	16848	20217,6	19440
ОШС-ФЦ Rz 20...320	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	12960	16848	16848	20217,6	19440

Вид обработки - СТРОГАНИЕ (ОШС-С)						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-С 0,4...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	13920	18096	18096	21715,2	
ОШС-С 0,8...6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	10800	14040	14040	16848	
ОШС-С 0,63...20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	13680	17784	17784	21340,8	
ОШС-С 1,6...25	Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	13680	17784	17784	21340,8	
ОШС-С 2,5...30	Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	13680	17784	17784	21340,8	
ОШС-С Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	14160	18408	18408	22089,6	
ОШС-С Rz 20...320	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	14400	18720	18720	22464	

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ПЛОСКОЕ (ОШС-ШП)						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШП 0,1...3,2	Форма образцов плоская Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	10920	14196	14196	17035,2	16380
ОШС-ШП 0,4...3,2	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	7920	10296	10296	12355,2	11880
ОШС-ШП 0,4...6,3	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	12120	15756	15756	18907,2	18180
ОШС-ШП 0,4...12,5	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	13080	17004	17004	20404,8	19620
ОШС-ШП 0,32...10	Форма образцов плоская Ra 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10 мкм	12720	16536	16536	19843,2	19080
ОШС-ШП Rz 10...60	Форма образцов плоская Rz 10; 20; 40; 60 мкм	8760	11388	11388	13665,6	13140
ОШС-ШП Rz 10...60	Форма образцов плоская Rz 10; 20; 30; 40; 50; 60 мкм	12720	16536	16536	19843,2	19080
ОШС-ШП Rz 20...80	Форма образцов плоская Rz 20; 40; 60; 80 мкм	6480	8424	8424	10108,8	9720
ОШС-ШП Rz 25...100	Форма образцов плоская Rz 25; 50; 75; 100 мкм	11040	14352	14352	17222,4	16560
ОШС-ШП Rz 10...120	Форма образцов плоская Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	13800	17940	17940	21528	20700

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ШЦ)						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЦ 0,1...3,2	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	11160	14508	14508	17409,6	16740
ОШС-ШЦ 0,4...3,2	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	8400	10920	10920	13104	12600
ОШС-ШЦ 0,4...6,3	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	12720	16536	16536	19843,2	19080
ОШС-ШЦ 0,4...12,5	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	13440	17472	17472	20966,4	20160
ОШС-ШЦ 0,16...5	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	12720	16536	16536	19843,2	19080
ОШС-ШЦ Rz 10...60	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Rz 10; 20; 40; 60 мкм	9720	12636	12636	15163,2	14580
ОШС-ШЦ Rz 20...80	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Rz 20; 40; 60; 80 мкм	10800	14040	14040	16848	16200

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ВНУТРЕННЕЕ (ОШС-ШЦВ)						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЦВ 0,1...3,2	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	13080	17004	17004	20405	19620
ОШС-ШЦВ 0,4...3,2	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	10560	13728	13728	16474	15840
ОШС-ШЦВ 0,4...6,3	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	13800	17940	17940	21528	20700
ОШС-ШЦВ 0,4...12,5	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	14160	18408	18408	22090	21240
ОШС-ШЦВ 0,16...5	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	13800	17940	17940	21528	20700
ОШС-ШЦВ Rz 10...60	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Rz 10; 20; 40; 60 мкм	11280	14664	14664	17597	16920
ОШС-ШЦВ Rz 20...80	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Rz 20; 40; 60; 80 мкм	11880	15444	15444	18533	17820

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ШТ)						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШТ 0,1...3,2	Форма образцов плоская Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	12480	16224	16224	19468,8	18720
ОШС-ШТ 0,4...3,2	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	9720	12636	12636	15163,2	14580
ОШС-ШТ 0,4...6,3	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	14280	18564	18564	22276,8	21420

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ЧАШЕОБРАЗНЫМ КРУГОМ (ОШС-ШЧ)						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЧ 0,1...3,2	Форма образцов плоская Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	12480	16224	16224	19468,8	18720
ОШС-ШЧ 0,4...3,2	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	9720	12636	12636	15163,2	14580
ОШС-ШЧ 0,4...6,3	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	14280	18564	18564	22276,8	21420

Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОЕ (ОШС-ПП) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПП 0,05...0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	10800	14040	14040	16848	
ОШС-ПП 0,04...0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	12600	16380	16380	19656	
ОШС-ПП 0,025...0,2	Ra 0,025; 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2 мкм	13440	17472	17472	20966,4	
ОШС-ПП 0,025...0,4	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,16; 0,2; 0,4 мкм	13680	17784	17784	21340,8	
ОШС-ПП 0,025...0,8	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мкм	13920	18096	18096	21715,2	
ОШС-ПП 0,0125...0,4	Ra 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мкм	15480				

Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ПЦ) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПЦ 0,05...0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	10800	14040	14040	16848	
ОШС-ПЦ 0,04...0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	12600	16380	16380	19656	
ОШС-ПЦ 0,025...0,2	Ra 0,025; 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2 мкм	13440	17472	17472	20966,4	
ОШС-ПЦ 0,025...0,4	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,16; 0,2; 0,4 мкм	13680	17784	17784	21340,8	
ОШС-ПЦ 0,025...0,8	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мкм	13920	18096	18096	21715,2	
ОШС-ПЦ 0,0125...0,4	Ra 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мкм	15480				

Вид обработки - РУЧНОЕ ОПИЛИВАНИЕ (ОШС-РО) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-РО Rz 2,5...80	Rz 2,5; 5; 10; 20; 40; 80 мкм	10800	14040	14040	16848	16200
ОШС-РО Rz 20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	9120	11856	11856	14227	13680
ОШС-РО 1,0...15	Ra 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 15 мкм	10800	14040	14040	16848	16200

Вид обработки - РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ (ОШС-РШ) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-РШ 0,1...1,6	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,25; 1,6 мкм	10800	14040	14040	16848	16200
ОШС-РШ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	10800	14040	14040	16848	16200
ОШС-РШ 0,5...6,3	Ra 0,5; 1,0; 1,25; 2,5; 5; 6,3 мкм	12000	15600	15600	18720	18000
ОШС-РШ Rz 2,5...15	Rz 2,5; 3,2; 5; 6,3; 12,5; 15 мкм	10800	14040	14040	16848	16200
ОШС-РШ Rz 10...40	Rz 10; 20; 30; 40 мкм	12000	15600	15600	18720	18000

Вид обработки - ДРОБЕСТРУЙНАЯ (ОШС-ДС) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ДС 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	13560	17628	17628	21154	20340
ОШС-ДС 0,2...25 (в двух футлярах)	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	17880	23244	23244	27893	26820
ОШС-ДС 0,8...25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	15600	20280	20280	24336	23400
ОШС-ДС 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	15600	20280	20280	24336	23400
ОШС-ДС Rz 10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	11040	14352	14352	17222	16560
ОШС-ДС Rz 20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	11520	14976	14976	17971	
ОШС-ДС Rz 25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	11760	15288	15288	18346	
ОШС-ДС Rz 10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	14640	19032	19032	22838	
ОШС-ДС Rz 40...120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	12120	15756	15756	18907	

Вид обработки - ПЕСКОСТРУЙНАЯ (ОШС-ПС) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПС 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	13560	17628	17628	21154	20340
ОШС-ПС 0,2...25	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм (в двух футлярах)	17880	23244	23244	27893	26820
ОШС-ПС 0,8...25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	15600	20280	20280	24336	23400
ОШС-ПС 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	15600	20280	20280	24336	23400
ОШС-ПС Rz 10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	11040	14352	14352	17222	16560
ОШС-ПС Rz 20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	11520	14976	14976	17971	
ОШС-ПС Rz 25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	11760	15288	15288	18346	
ОШС-ПС Rz 10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	14640	19032	19032	22838	
ОШС-ПС Rz 40...120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	12120	15756	15756	18907	

Вид обработки - ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ (ОШС-Э) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Э 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17820				
ОШС-Э Rz 10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	14700				
ОШС-Э Rz 20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	15720				

Предприятие работает на ОСНО, поэтому при выставлении счета к указанным ценам будет прибавлен НДС 20%

**ООО «Научно-производственное предприятие Индентор»**

Россия 440067, г. Пенза, ул. Складская, 19

Тел. (8412) 74-77-50

сайт: <http://www.indentor.ru>

e-mail: [info@indentor.ru](mailto:info@indentor.ru)