



# ИНДЕНТОР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

440067, г. Пенза, ул. Складская, 19

тел. (8412) 74-77-50

[e-mail: info@indentor.ru](mailto:info@indentor.ru)

[сайт: www.indentor.ru](http://www.indentor.ru)

## Прайс-лист ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ 2024г. (действует с 1 апреля 2024 года)

Отправка осуществляется через ТК "Деловые линии" или СДЭК доставка до терминала в г. Пензе производится бесплатно

Вид обработки - ТОЧЕНИЕ (ОШС-Т) Форма образцов цилиндрическая выпуклая ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Т 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	9 875	13 825	13 825	22 120	22 120
ОШС-Т 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	10 375	14 525	14 525	23 240	23 240
ОШС-Т 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	7 750	10 850	10 850	17 360	17 360
ОШС-Т 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	10 375	14 525	14 525	23 240	23 240
ОШС-Т 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	10 375	14 525	14 525	23 240	23 240
ОШС-Т 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	10 375	14 525	14 525	23 240	23 240
ОШС-Т 1,6...50	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50 мкм	12 750	17 850	17 850	28 560	28 560
ОШС-Т 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	11 125	15 575	15 575	24 920	24 920
ОШС-Т 1,25...6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	12 250	17 150	17 150	27 440	27 440
ОШС-Т 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	11 500	16 100	16 100	25 760	25 760
ОШС-Т 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	10 375	14 525	14 525	23 240	23 240
ОШС-Т Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	11 875	16 625	16 625	26 600	26 600
ОШС-Т Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	12 375	17 325	17 325	27 720	27 720

Вид обработки — РАСТОЧКА (ОШС-Р) Форма образцов цилиндрическая вогнутая ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Р 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	10 875	15 225	15 225	24 360	24 360
ОШС-Р 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	11 875	16 625	16 625	26 600	26 600
ОШС-Р 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	8 250	11 550	11 550	18 480	18 480
ОШС-Р 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	11 625	16 275	16 275	26 040	26 040
ОШС-Р 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	11 875	16 625	16 625	26 600	26 600
ОШС-Р 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	11 875	16 625	16 625	26 600	26 600
ОШС-Р 1,6...50	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50 мкм	13 250	18 550	18 550	29 680	29 680
ОШС-Р 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	11 875	16 625	16 625	26 600	26 600
ОШС-Р 1,25...6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	13 375	18 725	18 725	29 960	29 960
ОШС-Р 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	11 875	16 625	16 625	26 600	26 600
ОШС-Р 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	11 875	16 625	16 625	26 600	26 600
ОШС-Р Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	12 625	17 675	17 675	28 280	28 280
ОШС-Р Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	13 375	18 725	18 725	29 960	29 960

Вид обработки - ТОЧЕНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ТТ) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ТТ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	16 750	21 775	21 775	34 840	34 840
ОШС-ТТ 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ТТ 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	12 750	16 575	16 575	26 520	26 520
ОШС-ТТ 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	17 375	22 588	22 588	36 140	36 140
ОШС-ТТ 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	17 750	24 850	24 850	39 760	39 760
ОШС-ТТ 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ТТ 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ТТ 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	17 750	24 850	24 850	39 760	39 760
ОШС-ТТ 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	17 375	22 588	22 588	36 140	36 140
ОШС-ТТ Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ТТ Rz 20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	18 250	23 725	23 725	37 960	37 960

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ФТ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФТ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	13 250	18 550	18 550	29 680	29 680
ОШС-ФТ 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	13 625	19 075	19 075	30 520	30 520
ОШС-ФТ 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	9 375	13 125	13 125	21 000	21 000
ОШС-ФТ 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	13 625	19 075	19 075	30 520	30 520
ОШС-ФТ 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	14 000	19 600	19 600	31 360	31 360
ОШС-ФТ 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	14 000	19 600	19 600	31 360	31 360
ОШС-ФТ 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	14 000	19 600	19 600	31 360	31 360
ОШС-ФТ 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	14 000	19 600	19 600	31 360	31 360
ОШС-ФТ 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	13 625	19 075	19 075	30 520	30 520
ОШС-ФТ Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	14 875	20 825	20 825	33 320	33 320
ОШС-ФТ Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	15 750	22 050	22 050	35 280	35 280

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩЕЕСЯ (ОШС-ФТП)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФТП 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	16 750	21 775	21 775	34 840	34 840
ОШС-ФТП 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФТП 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	12 750	16 575	16 575	26 520	26 520
ОШС-ФТП 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	17 375	22 588	22 588	36 140	36 140
ОШС-ФТП 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФТП 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФТП 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФТП 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФТП 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	17 375	22 588	22 588	36 140	36 140
ОШС-ФТП Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФТП Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	18 250	23 725	23 725	37 960	37 960

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ФЦ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФЦ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	16 750	21 775	21 775	34 840	34 840
ОШС-ФЦ 0,5...12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФЦ 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	12 750	16 575	16 575	26 520	26 520
ОШС-ФЦ 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	17 375	22 588	22 588	36 140	36 140
ОШС-ФЦ 0,5...20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФЦ 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФЦ 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФЦ 2...20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФЦ 0,63...2,5/Rz20...80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	17 375	22 588	22 588	36 140	36 140
ОШС-ФЦ Rz10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	36 920
ОШС-ФЦ Rz20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	18 250	23 725	23 725	37 960	37 960

Вид обработки - СТРОГАНИЕ (ОШС-С)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-С 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17 125	22 263	22 263	35 620	
ОШС-С 0,8...6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	12 750	16 575	16 575	26 520	
ОШС-С 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	17 375	22 588	22 588	36 140	
ОШС-С 1,6...25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	
ОШС-С 2,5...30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	17 750	23 075	23 075	36 920	
ОШС-С Rz 10...160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	18 250	23 725	23 725	37 960	
ОШС-С Rz 20...320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	18 625	24 213	24 213	38 740	

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ПЛОСКОЕ (ОШС-ШП)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШП 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	12 375	21 038	21 038	39 971	39 971
ОШС-ШП 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	14 250	24 225	24 225	46 028	46 028
ОШС-ШП 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	14 125				
ОШС-ШП 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	16 125				
ОШС-ШП 0,05...6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	16 500				
ОШС-ШП 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	9 000	15 300	15 300	29 070	29 070
ОШС-ШП 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	13 875	23 588	23 588	44 816	44 816
ОШС-ШП 0,32...10	Ra 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10 мкм	14 750	25 075	25 075	47 643	47 643
ОШС-ШП Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	9 875	16 788	16 788	31 896	31 896
ОШС-ШП Rz10...60	Rz 10; 20; 30; 40; 50; 60 мкм	13 000	22 100	22 100	41 990	41 990
ОШС-ШП Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	8 125	13 813	13 813	26 244	26 244
ОШС-ШП Rz25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	13 375	22 738	22 738	43 201	43 201
ОШС-ШП Rz10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	14 750	25 075	25 075	47 643	47 643

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ШЦ)						
Форма образцов цилиндрическая выпуклая						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЦ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	13 000	20 800	20 800	39 520	39 520
ОШС-ШЦ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 500	24 800	24 800	47 120	47 120
ОШС-ШЦ 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	16 375				
ОШС-ШЦ 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	19 000				
ОШС-ШЦ 0,05...6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	21 625				
ОШС-ШЦ 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	9 375	15 000	15 000	28 500	28 500
ОШС-ШЦ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	14 875	23 800	23 800	45 220	45 220
ОШС-ШЦ 0,16...5	Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	15 875	25 400	25 400	48 260	48 260
ОШС-ШЦ Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	11 125	17 800	17 800	33 820	33 820
ОШС-ШЦ Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	13 625	21 800	21 800	41 420	41 420

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ВНУТРЕННЕЕ (ОШС-ШЦВ)						
Форма образцов цилиндрическая вогнутая						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЦВ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	17 125	25 688	25 688	41 100	41 100
ОШС-ШЦВ 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	18 000	27 000	27 000	43 200	43 200
ОШС-ШЦВ 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	18 000				
ОШС-ШЦВ 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	21 125				
ОШС-ШЦВ 0,05...6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	23 000				
ОШС-ШЦВ 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	12 750	19 125	19 125	30 600	30 600
ОШС-ШЦВ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	17 375	26 063	26 063	41 700	41 700
ОШС-ШЦВ 0,16...5	Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	17 625	26 438	26 438	42 300	42 300
ОШС-ШЦВ Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	14 625	21 938	21 938	35 100	35 100
ОШС-ШЦВ Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	15 375	23 063	23 063	36 900	36 900

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ШТ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШТ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	17 125	25 688	25 688	41 100	41 100
ОШС-ШТ 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	18 625				
ОШС-ШТ 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	22 125				
ОШС-ШТ 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	13 000	19 500	19 500	31 200	31 200
ОШС-ШТ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	18 125	27 188	27 188	43 500	43 500

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ЧАШЕОБРАЗЦЫМ КРУГОМ (ОШС-ШЧ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЧ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	17 125	25 688	25 688	41 100	41 100
ОШС-ШЧ 0,05...1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	18 625				
ОШС-ШЧ 0,05...3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	22 125				
ОШС-ШЧ 0,4...3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	13 000	19 500	19 500	31 200	31 200
ОШС-ШЧ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	18 125	27 188	27 188	43 500	43 500

Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОЕ (ОШС-ПП)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПП 0,025...0,8	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мкм	17 875	26 813	26 813	42 900	
ОШС-ПП 0,05...0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	13 625	20 438	20 438	32 700	
ОШС-ПП 0,04...0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	14 875	22 313	22 313	35 700	
ОШС-ПП 0,025...0,2	Ra 0,025; 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2 мкм	16 375	24 563	24 563	39 300	
ОШС-ПП 0,025...0,4	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,16; 0,2; 0,4 мкм	17 125	25 688	25 688	41 100	
ОШС-ПП 0,0125...0,4	Ra 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мкм	19 875				

Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ПЦ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПЦ 0,025...0,8	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мкм	17 875	26 813	26 813	42 900	
ОШС-ПЦ 0,05...0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	13 625	20 438	20 438	32 700	
ОШС-ПЦ 0,04...0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	14 875	22 313	22 313	35 700	
ОШС-ПЦ 0,025...0,2	Ra 0,025; 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2 мкм	16 375	24 563	24 563	39 300	
ОШС-ПЦ 0,025...0,4	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,16; 0,2; 0,4 мкм	17 125	25 688	25 688	41 100	
ОШС-ПЦ 0,0125...0,4	Ra 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мкм	19 875				

Вид обработки - РУЧНОЕ ОПИЛИВАНИЕ (ОШС-РО)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-РО 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 375	23 063	23 063	36 900	36 900
ОШС-РО 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	14 625	21 938	21 938	35 100	35 100
ОШС-РО Rz2,5...80	Rz 2,5; 5; 10; 20; 40; 80 мкм	14 000	21 000	21 000	33 600	33 600
ОШС-РО Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	11 625	17 438	17 438	27 900	27 900
ОШС-РО 1,0...15	Ra 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 15 мкм	14 000	21 000	21 000	33 600	33 600

Вид обработки - РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ (ОШС-РШ)						
Форма образцов плоская						
ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-РШ 0,1...1,6	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,25; 1,6 мкм	14 000	21 000	21 000	33 600	33 600
ОШС-РШ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	14 250	21 375	21 375	34 200	34 200
ОШС-РШ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	15 000	22 500	22 500	36 000	36 000
ОШС-РШ 0,5...6,3	Ra 0,5; 1,0; 1,25; 2,5; 5; 6,3 мкм	15 000	22 500	22 500	36 000	36 000
ОШС-РШ Rz2,5...15	Rz 2,5; 3,2; 5; 6,3; 12,5; 15 мкм	14 875	22 313	22 313	35 700	35 700
ОШС-РШ Rz10...40	Rz 10; 20; 30; 40 мкм	14 250	21 375	21 375	34 200	34 200

Вид обработки - ДРОБЕСТРУЙНАЯ (ОШС-ДС) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ДС 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17 125	25 688	25 688	41 100	
ОШС-ДС 0,2...25	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	24 750	37 125	37 125	51 975	
ОШС-ДС 0,8...25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	20 250	30 375	30 375	42 525	
ОШС-ДС 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	19 000	28 500	28 500	39 900	
ОШС-ДС Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	14 875	22 313	22 313	31 238	
ОШС-ДС Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	15 750	23 625	23 625	33 075	
ОШС-ДС Rz25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	16 125	24 188	24 188	33 863	
ОШС-ДС Rz25...100	Rz 25; 40; 70; 100 мкм	18 250	27 375	27 375	38 325	
ОШС-ДС Rz10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	19 875	29 813	29 813	41 738	
ОШС-ДС Rz40...120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	16 625	24 938	24 938	34 913	

Вид обработки - ПЕСКОСТРУЙНАЯ (ОШС-ПС) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПС 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17 125	25 688	25 688	41 100	
ОШС-ПС 0,2...25	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	24 750	37 125	37 125	51 975	
ОШС-ПС 0,8...25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	20 250	30 375	30 375	42 525	
ОШС-ПС 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	19 000	28 500	28 500	39 900	
ОШС-ПС Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	14 875	22 313	22 313	31 238	
ОШС-ПС Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	15 750	23 625	23 625	33 075	
ОШС-ПС Rz25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	16 125	24 188	24 188	33 863	
ОШС-ПС Rz25...150	Rz 25; 60; 100; 150 мкм	21 500	32 250	32 250	45 150	
ОШС-ПС Rz10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	19 875	29 813	29 813	41 738	
ОШС-ПС Rz40...120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	16 625	24 938	24 938	34 913	

Вид обработки - ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ (ОШС-Э) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Э 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	19 938				
ОШС-Э Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	16 813				
ОШС-Э Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	17 375				

Набор образцов шероховатости из 30 шт. ИНДЕНТОР-ОШС-30 ТУ 26.51.66-003-68366534-2019						
Маркировка набора	Описание образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		нержавеющая сталь				
ИНДЕНТОР-ОШС-30	ОШС-Т (точение) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	70 500				
	ОШС-Р (расточка) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм					
	ОШС-ФТ (фрез торц) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм					
	ОШС-ШП (шлифование) Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм					
	ОШС-ШЦ (шлифование) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм					
ОШС-ПП (полирование) Ra 0,1; 0,2 мкм						

Предприятие работает на ОСНО, поэтому при выставлении счета к указанным ценам будет прибавлен НДС 20%

**ООО «Научно-производственное предприятие Индентор»**

Россия 440067, г. Пенза, ул. Складская, 19

Тел. (8412) 74-77-50

сайт: <http://www.indentor.ru>

e-mail: [info@indentor.ru](mailto:info@indentor.ru)