НПП ИНДЕНТОР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. Пенза, ул. Чаадаева, 121Б
тел. (8412) 74-77-50

e-mail: info@indentor.ru
сайт: www.indentor.ru

Прайс-лист ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ (действует с 1 января 2026г.)

Отправка осуществляется через ТК "Деловые линии" или СДЭК доставка до терминала ТК или ПВЗ в г. Пензе производится бесплатно.
Предприятие работает на УСН без НДС

Вид обработки — ТОЧЕНИЕ (ОШС-Т) Форма образцов цилиндрическая выпуклая ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Т 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	11 284	15 798	15 798	25 276	27 804
ОШС-Т 0,5…12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	12 220	17 108	17 108	27 373	30 110
ОШС-Т 0,8…6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	8 840	12 376	12 376	19 802	21 782
ОШС-Т 0,63…20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	11 830	16 562	16 562	26 499	29 149
ОШС-Т 0,5…20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	12 441	17 417	17 417	27 868	30 655
ОШС-Т 1,6…25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	12 441	17 417	17 417	27 868	27 868
ОШС-Т 1,6…50	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50 мкм	15 301	21 421	21 421	34 274	34 274
ОШС-Т 2,5…30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	13 356	18 699	18 699	29 918	29 918
ОШС-Т 2…20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	13 814	19 339	19 339	30 943	30 943
ОШС-Т 0,63…2,5/Rz20…80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	12 441	17 417	17 417	27 868	27 868
ОШС-Т 0,63…3,2	Ra 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2 мкм	13 442	18 819	18 819	30 110	33 121
ОШС-Т 1,25…6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	13 442	18 819	18 819	30 110	33 121
ОШС-Т 2,5…12,5	Ra 2,5; 3,2; 5; 6,3; 10; 12,5 мкм	13 442	18 819	18 819	30 110	30 110
ОШС-Т Rz10…160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	13 520	18 928	18 928	30 285	30 285
ОШС-Т Rz20…320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	14 196	19 874	19 874	31 799	31 799

Вид обработки — РАСТОЧКА (ОШС-Р) Форма образцов цилиндрическая вогнутая ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Р 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	12 480	17 472	17 472	27 955	27 955
ОШС-Р 0,5…12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	13 520	18 928	18 928	30 285	30 285
ОШС-Р 0,8…6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	9 555	13 377	13 377	21 403	21 403
ОШС-Р 0,63…20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	13 520	18 928	18 928	30 285	30 285
ОШС-Р 0,5…20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	14 040	19 656	19 656	31 450	31 450
ОШС-Р 1,6…25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	14 271	19 980	19 980	31 968	31 968
ОШС-Р 1,6…50	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50 мкм	15 873	22 222	22 222	35 556	35 556
ОШС-Р 2,5…30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	14 271	19 980	19 980	31 968	31 968
ОШС-Р 2…20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	14 271	19 980	19 980	31 968	31 968
ОШС-Р 0,63…2,5/Rz20…80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	14 271	19 980	19 980	31 968	31 968
ОШС-Р 0,63…3,2	Ra 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2 мкм	14 586	20 420	20 420	32 673	35 940
ОШС-Р 1,25…6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	14 586	20 420	20 420	32 673	35 940
ОШС-Р 2,5…12,5	Ra 2,5; 3,2; 5; 6,3; 10; 12,5 мкм	14 586	20 420	20 420	32 673	32 673
ОШС-Р Rz10…160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	14 469	20 257	20 257	32 411	32 411
ОШС-Р Rz20…320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	15 288	21 403	21 403	34 245	34 245

Вид обработки - ТОЧЕНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ТТ) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ТТ 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	20 930	27 209	27 209	43 534	
ОШС-ТТ 0,5…12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	
ОШС-ТТ 0,8…6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	15 210	19 773	19 773	31 637	
ОШС-ТТ 0,63…20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	
ОШС-ТТ 0,5…20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	21 320	29 848	29 848	47 757	
ОШС-ТТ 1,6…25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	
ОШС-ТТ 2,5…30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	
ОШС-ТТ 2…20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	21 320	29 848	29 848	47 757	
ОШС-ТТ 0,63…2,5/Rz20…80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	
ОШС-ТТ 0,63…3,2	Ra 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	
ОШС-ТТ 1,25…6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	
ОШС-ТТ 2,5…12,5	Ra 2,5; 3,2; 5; 6,3; 10; 12,5 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	
ОШС-ТТ Rz10…160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	
ОШС-ТТ Rz 20…320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	22 360	29 068	29 068	46 509	

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ФТ) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФТ 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	14 560	20 384	20 384	32 614	32 614
ОШС-ФТ 0,5…12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	15 080	21 112	21 112	33 779	33 779
ОШС-ФТ 0,8…6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	10 140	14 196	14 196	22 714	22 714
ОШС-ФТ 0,63…20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	15 080	21 112	21 112	33 779	33 779
ОШС-ФТ 0,5…20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	15 340	21 476	21 476	34 362	34 362
ОШС-ФТ 1,6…25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	15 340	21 476	21 476	34 362	34 362
ОШС-ФТ 2,5…30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	15 340	21 476	21 476	34 362	34 362
ОШС-ФТ 2…20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	15 340	21 476	21 476	34 362	34 362
ОШС-ФТ 0,63…2,5/Rz20…80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	15 340	21 476	21 476	34 362	34 362
ОШС-ФТ 0,63…3,2	Ra 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2 мкм	15 340	21 476	21 476	34 362	34 362
ОШС-ФТ 1,25…6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	15 340	21 476	21 476	34 362	34 362
ОШС-ФТ 2,5…12,5	Ra 2,5; 3,2; 5; 6,3; 10; 12,5 мкм	15 340	21 476	21 476	34 362	34 362
ОШС-ФТ Rz10…160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	16 380	22 932	22 932	36 691	36 691
ОШС-ФТ Rz20…320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	17 160	24 024	24 024	38 438	38 438

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩЕЕСЯ (ОШС-ФТП) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФТП 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	20 930	27 209	27 209	43 534	43 534
ОШС-ФТП 0,5…12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФТП 0,8…6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	15 210	19 773	19 773	31 637	31 637
ОШС-ФТП 0,63…20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФТП 0,5…20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФТП 1,6…25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФТП 2,5…30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФТП 2…20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФТП 0,63…2,5/Rz20…80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФТП 0,63…3,2	Ra 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	45 698
ОШС-ФТП 1,25…6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	45 698
ОШС-ФТП 2,5…12,5	Ra 2,5; 3,2; 5; 6,3; 10; 12,5 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	45 698
ОШС-ФТП Rz10…160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	45 698
ОШС-ФТП Rz20…320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	22 360	29 068	29 068	46 509	46 509

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ФЦ) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ФЦ 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	20 930	27 209	27 209	43 534	43 534
ОШС-ФЦ 0,5…12,5	Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФЦ 0,8…6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	15 210	19 773	19 773	31 637	31 637
ОШС-ФЦ 0,63…20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФЦ 0,5…20	Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФЦ 1,6…25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФЦ 2,5…30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФЦ 2…20	Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФЦ 0,63…2,5/Rz20…80	Ra (0,63; 1,25; 2,5) Rz(20; 40; 80) мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	44 346
ОШС-ФЦ 0,63…3,2	Ra 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	45 698
ОШС-ФЦ 1,25…6,3	Ra 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 5; 6,3 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	45 698
ОШС-ФЦ 2,5…12,5	Ra 2,5; 3,2; 5; 6,3; 10; 12,5 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	45 698
ОШС-ФЦ Rz10…160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	21 970	28 561	28 561	45 698	45 698
ОШС-ФЦ Rz20…320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	22 360	29 068	29 068	46 509	46 509

Вид обработки - СТРОГАНИЕ (ОШС-С) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-С 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	20 930	27 209	27 209	43 534	
ОШС-С 0,8…6,3	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	15 340	19 942	19 942	31 907	
ОШС-С 0,63…20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	20 800	27 040	27 040	43 264	
ОШС-С 1,6…25	Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	
ОШС-С 2,5…30	Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	21 320	27 716	27 716	44 346	
ОШС-С Rz 10…160	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм	21 840	28 392	28 392	45 427	
ОШС-С Rz 20…320	Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм	22 360	29 068	29 068	46 509	

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ПЛОСКОЕ (ОШС-ШП) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШП 0,1…3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	12 090	20 553	20 553	39 051	39 051
ОШС-ШП 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	14 170	24 089	24 089	45 769	45 769
ОШС-ШП 0,05…1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	16 120				
ОШС-ШП 0,05…3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	16 640				
ОШС-ШП 0,05…6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	18 850				
ОШС-ШП 0,4…3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	9 360	20 592	20 592	39 125	39 125
ОШС-ШП 0,4…6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	14 430	24 531	24 531	46 609	46 609
ОШС-ШП 0,08…2,5	Ra 0,08; 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5 мкм	16 640	28 288	28 288	53 747	53 747
ОШС-ШП 0,16…5	Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	15 210	25 857	25 857	49 128	49 128
ОШС-ШП 0,32…10	Ra 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10 мкм	15 340	26 078	26 078	49 548	49 548
ОШС-ШП 0,08…0,4	Ra 0,08; 0,1; 0,16; 0,2; 0,32; 0,4 мкм	16 640	28 288	28 288	53 747	53 747
ОШС-ШП 0,16…0,8	Ra 0,16; 0,2; 0,32; 0,4; 0,63; 0,8 мкм	14 690	24 973	24 973	47 449	47 449
ОШС-ШП 0,32…1,6	Ra 0,32; 0,4; 0,63; 0,8; 1,25; 1,6 мкм	14 690	24 973	24 973	47 449	47 449
ОШС-ШП 0,63…3,2	Ra 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2 мкм	14 690	24 973	24 973	47 449	47 449
ОШС-ШП Rz10…60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	10 270	17 459	17 459	33 172	33 172
ОШС-ШП Rz10…60	Rz 10; 20; 30; 40; 50; 60 мкм	13 520	22 984	22 984	43 670	43 670
ОШС-ШП Rz20…80 (исп. ИНДЕНТОР-ШП-2200)	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	9 230	15 691	15 691	29 813	29 813
ОШС-ШП Rz20…80 (исп. ИНДЕНТОР-ШП-2200-Rz/Ra)	Rz20/Ra3,2 мкм Rz40/Ra6,3 мкм Rz60/Ra10 мкм Rz80/Ra12,5 мкм	13 559				
ОШС-ШП Rz20…80 (исп. ИНДЕНТОР-ШП-2201)	Rz 20; 40; 60; 80 мкм (на пластине со смотровым окном)	12 480				
ОШС-ШП Rz20…80 (исп. ИНДЕНТОР-ШП-2203)	Rz 20; 40; 60; 80 мкм (на компактной пластине)	10 400				
ОШС-ШП Rz20…80 (исп. ИНДЕНТОР-ШП-3300)	Rz 20; 40; 60; 80 мкм (в деревянном футляре, размер образцов 30х40мм)	11 440				
Образец ОШС-ШП Rz10	Rz 10 мкм	3 900	6 630	6 630	9 282	9 282
Образец ОШС-ШП Rz20	Rz 20 мкм	3 900	6 630	6 630	9 282	9 282
Образец ОШС-ШП Rz40	Rz 40 мкм	3 900	6 630	6 630	9 282	9 282
Образец ОШС-ШП Rz60	Rz 60 мкм	3 900	6 630	6 630	9 282	9 282
Образец ОШС-ШП Rz80	Rz 80 мкм	3 900	6 630	6 630	9 282	9 282
Образец ОШС-ШП Rz120	Rz 120 мкм	4 290	7 293	7 293	10 210	10 210
ОШС-ШП Rz25…100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	13 910	23 647	23 647	44 929	44 929
ОШС-ШП Rz10…120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	15 340	26 078	26 078	49 548	49 548

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ШЦ) Форма образцов цилиндрическая выпуклая ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЦ 0,1…3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	13 390	21 424	21 424	40 706	40 706
ОШС-ШЦ 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17 160	27 456	27 456	52 166	52 166
ОШС-ШЦ 0,05…1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	16 185				
ОШС-ШЦ 0,05…3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	18 883				
ОШС-ШЦ 0,05…6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	21 580				
ОШС-ШЦ 0,4…3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	10 244	16 390	16 390	31 142	31 142
ОШС-ШЦ 0,4…6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	16 250	26 000	26 000	49 400	49 400
ОШС-ШЦ 0,08…2,5	Ra 0,08; 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5 мкм	16 185	25 896	25 896	49 202	
ОШС-ШЦ 0,16…5	Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	16 185	25 896	25 896	49 202	49 202
ОШС-ШЦ 0,32…10	Ra 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10 мкм	16 185	25 896	25 896	49 202	49 202
ОШС-ШЦ 0,08…0,4	Ra 0,08; 0,1; 0,16; 0,2; 0,32; 0,4 мкм	16 185	25 896	25 896	49 202	
ОШС-ШЦ 0,16…0,8	Ra 0,16; 0,2; 0,32; 0,4; 0,63; 0,8 мкм	16 185	25 896	25 896	49 202	49 202
ОШС-ШЦ 0,32…1,6	Ra 0,32; 0,4; 0,63; 0,8; 1,25; 1,6 мкм	16 185	25 896	25 896	49 202	49 202
ОШС-ШЦ 0,63…3,2	Ra 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2 мкм	16 185	25 896	25 896	49 202	49 202
ОШС-ШЦ Rz10…60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	11 440	18 304	18 304	34 778	34 778
ОШС-ШЦ Rz20…80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	11 440	18 304	18 304	34 778	34 778

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ВНУТРЕННЕЕ (ОШС-ШЦВ) Форма образцов цилиндрическая вогнутая ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЦВ 0,1…3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	20 930	31 395	31 395	50 232	50 232
ОШС-ШЦВ 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	21 970	32 955	32 955	52 728	52 728
ОШС-ШЦВ 0,05…1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	21 970				
ОШС-ШЦВ 0,05…3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	25 610				
ОШС-ШЦВ 0,05…6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	27 820				
ОШС-ШЦВ 0,4…3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	15 340	23 010	23 010	36 816	36 816
ОШС-ШЦВ 0,4…6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	14 560	21 840	21 840	34 944	34 944
ОШС-ШЦВ 0,16…5	Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	22 360	33 540	33 540	53 664	53 664
ОШС-ШЦ 0,32…10	Ra 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10 мкм	22 360	33 540	33 540	53 664	53 664
ОШС-ШЦ 0,16…0,8	Ra 0,16; 0,2; 0,32; 0,4; 0,63; 0,8 мкм	22 360	33 540	33 540	53 664	53 664
ОШС-ШЦ 0,32…1,6	Ra 0,32; 0,4; 0,63; 0,8; 1,25; 1,6 мкм	22 360	33 540	33 540	53 664	53 664
ОШС-ШЦ 0,63…3,2	Ra 0,63; 0,8; 1,25; 1,6; 2,5; 3,2 мкм	22 360	33 540	33 540	53 664	53 664
ОШС-ШЦВ Rz10…60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	17 290	25 935	25 935	41 496	41 496
ОШС-ШЦВ Rz20…80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	18 460	27 690	27 690	44 304	44 304

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ШТ)
Форма образцов плоская
ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШТ 0,1…3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	20 930	31 395	31 395	50 232	50 232
ОШС-ШТ 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	25 740	38 610	38 610	61 776	61 776
ОШС-ШТ 0,05…1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	22 360				
ОШС-ШТ 0,05…3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	26 520				
ОШС-ШТ 0,05…6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	30 420				
ОШС-ШТ 0,4…3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	15 340	23 010	23 010	36 816	36 816
ОШС-ШТ 0,4…6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	21 710	32 565	32 565	52 104	52 104
ОШС-ШТ 0,16…5	Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	21 710	32 565	32 565	52 104	52 104
ОШС-ШТ Rz10…60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	17 290	25 935	25 935	41 496	41 496
ОШС-ШТ Rz20…80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	21 190	31 785	31 785	50 856	50 856

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ЧАШЕОБРАЗЦНЫМ КРУГОМ (ОШС-ШЧ)
Форма образцов плоская
ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ШЧ 0,1…3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	20 930	31 395	31 395	50 232	50 232
ОШС-ШЧ 0,4…12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	25 740	38 610	38 610	61 776	61 776
ОШС-ШЧ 0,05…1,6	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	22 360				
ОШС-ШЧ 0,05…3,2	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	26 520				
ОШС-ШЧ 0,05…6,3	Ra 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	30 420				
ОШС-ШЧ 0,4…3,2	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	15 340	23 010	23 010	36 816	36 816
ОШС-ШЧ 0,4…6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	21 710	32 565	32 565	52 104	52 104
ОШС-ШЧ 0,16…5	Ra 0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мкм	21 710	32 565	32 565	52 104	52 104
ОШС-ШЧ Rz10…60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	17 290	25 935	25 935	41 496	41 496
ОШС-ШЧ Rz20…80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	21 190	31 785	31 785	50 856	50 856

Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОЕ (ОШС-ПП)
Форма образцов плоская
ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПП 0,025…0,8	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мкм	21 580	32 370	32 370	51 792	
ОШС-ПП 0,05…0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	15 470	23 205	23 205	37 128	
ОШС-ПП 0,04…0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	17 875	26 813	26 813	42 900	
ОШС-ПП 0,025…0,2	Ra 0,025; 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2 мкм	19 877	29 816	29 816	47 705	
ОШС-ПП 0,025…0,4	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,16; 0,2; 0,4 мкм	20 878	31 317	31 317	50 107	
ОШС-ПП 0,05…0,2	Ra 0,05; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	11 570	17 355	17 355	27 768	
ОШС-ПП 0,0125…0,4	Ra 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мкм	24 570	36 855	36 855	58 968	
ОШС-ПП 0,063…0,4	Ra 0,063; 0,1; 0,125; 0,2; 0,25; 0,4 мкм	18 330	27 495	27 495	43 992	
ОШС-ПП 0,125…0,8	Ra 0,125; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,8 мкм	17 680	26 520	26 520	42 432	

Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ПЦ)
Форма образцов плоская
ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПЦ 0,025…0,8	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мкм	21 580	32 370	32 370	51 792	
ОШС-ПЦ 0,05…0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	15 470	23 205	23 205	37 128	
ОШС-ПЦ 0,04…0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	17 875	26 813	26 813	42 900	
ОШС-ПЦ 0,025…0,2	Ra 0,025; 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2 мкм	19 877	29 816	29 816	47 705	
ОШС-ПЦ 0,025…0,4	Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,16; 0,2; 0,4 мкм	20 878	31 317	31 317	50 107	
ОШС-ПЦ 0,05…0,2	Ra 0,05; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	11 570	17 355	17 355	27 768	
ОШС-ПЦ 0,0125…0,4	Ra 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мкм	24 570				
ОШС-ПЦ 0,063…0,4	Ra 0,063; 0,1; 0,125; 0,2; 0,25; 0,4 мкм	18 330	27 495	27 495	43 992	
ОШС-ПЦ 0,125…0,8	Ra 0,125; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,8 мкм	17 680	26 520	26 520	42 432	

Вид обработки - РУЧНОЕ ОПИЛИВАНИЕ (ОШС-РО) Форма образцов плоская ТУ 26.51.66-005-68366534-2019						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-РО 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	19 630	29 445	29 445	47 112	47 112
ОШС-РО 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	19 110	28 665	28 665	45 864	45 864
ОШС-РО Rz2,5...80	Rz 2,5; 5; 10; 20; 40; 80 мкм	18 330	27 495	27 495	43 992	43 992
ОШС-РО Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	13 910	20 865	20 865	33 384	33 384
ОШС-РО 1,0...15	Ra 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 15 мкм	18 070	27 105	27 105	43 368	43 368

Вид обработки - РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ (ОШС-РШ) Форма образцов плоская ТУ 26.51.66-005-68366534-2019						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-РШ 0,1...1,6	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,25; 1,6 мкм	18 070	27 105	27 105	43 368	43 368
ОШС-РШ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	18 330	27 495	27 495	43 992	43 992
ОШС-РШ 0,4...6,3	Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	19 370	29 055	29 055	46 488	46 488
ОШС-РШ 0,5...6,3	Ra 0,5; 1,0; 1,25; 2,5; 5; 6,3 мкм	19 370	29 055	29 055	46 488	46 488
ОШС-РШ Rz2,5...15	Rz 2,5; 3,2; 5; 6,3; 12,5; 15 мкм	19 370	29 055	29 055	46 488	46 488
ОШС-РШ Rz10...40	Rz 10; 20; 30; 40 мкм	17 680	26 520	26 520	42 432	42 432

Вид обработки - ДРОБЕСТРУЙНАЯ (ОШС-ДС) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ДС 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	20 930	31 395	31 395	50 232	
ОШС-ДС 0,2...25	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	29 770	44 655	44 655	62 517	
ОШС-ДС 0,8...25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	24 570	36 855	36 855	51 597	
ОШС-ДС 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	22 880	34 320	34 320	48 048	
ОШС-ДС Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	17 940	26 910	26 910	37 674	
ОШС-ДС Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	18 980	28 470	28 470	39 858	
ОШС-ДС Rz25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	19 630	29 445	29 445	41 223	
ОШС-ДС Rz25...100 (аналог Elcometer 125)	Rz 25; 40; 70; 100 мкм (соответствует профилям, указанным в ISO 8503-1 SHOT)	21 970	32 955	32 955	46 137	
ОШС-ДС Rz10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	23 920	35 880	35 880	50 232	
ОШС-ДС Rz40...120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	21 710	32 565	32 565	45 591	

Вид обработки - ПЕСКОСТРУЙНАЯ (ОШС-ПС) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-ПС 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	20 930	31 395	31 395	50 232	
ОШС-ПС 0,2...25	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	30 810	46 215	46 215	64 701	
ОШС-ПС 0,8...25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	25 740	38 610	38 610	54 054	
ОШС-ПС 0,63...20	Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм	22 880	34 320	34 320	48 048	
ОШС-ПС Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	17 940	26 910	26 910	37 674	
ОШС-ПС Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	18 980	28 470	28 470	39 858	
ОШС-ПС Rz25...100	Rz 25; 50; 75; 100 мкм	19 630	29 445	29 445	41 223	
ОШС-ПС Rz25...150 (аналог Elcometer 125)	Rz 25; 60; 100; 150 мкм (соответствует профилям, указанным в ISO 8503-1 GRIT)	25 740	38 610	38 610	54 054	
ОШС-ПС Rz10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	25 220	37 830	37 830	52 962	
ОШС-ПС Rz40...120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	21 710	32 565	32 565	45 591	

Вид обработки - ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ (ОШС-Э) Форма образцов плоская ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Шероховатость образцов в наборе	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	алюминий	латунь	медь	чугун
ОШС-Э 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	23 920				
ОШС-Э Rz10...60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	20 150				
ОШС-Э Rz20...80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	20 930				

Вид обработки - Литая поверхность (ОШС-ЛП) Форма образцов плоская ТУ 26.51.66-004-68366534-2019			
Маркировка набора	**Шероховатость образцов в наборе**	**Цена за набор без НДС, руб.**	
		Контролируемый материал	
		сталь/чугун	**Алюминий**
ОШС-ЛП Rz80…630	Rz 80; 160; 320; 630 мкм материал образцов - пластик	22 360	24 570
ОШС-ЛП 12,5…200	Ra 12,5; 25; 50; 100; 200 мкм материал образцов - пластик	25 740	28 200

Набор образцов шероховатости из 30 шт. ИНДЕНТОР-ОШС-30 ТУ 26.51.66-003-68366534-2019		
Маркировка набора	**Описание образцов в наборе**	**Цена за набор без НДС, руб.** **Материал образцов** **нержавеющая сталь**
ИНДЕНТОР-ОШС-30	ОШС-Т (точение) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	93 951
	ОШС-Р (расточка) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	
	ОШС-ФТ (фрез торц) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	
	ОШС-ШП (шлифование) Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	
	ОШС-ШЦ (шлифование) Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	
	ОШС-ПП (полирование) Ra 0,1; 0,2 мкм	

Набор образцов шероховатости из 27 шт. ИНДЕНТОР-ОШС-27 ГОСТ 9378-93		
Маркировка набора	**Описание образцов в наборе**	**Цена за набор без НДС, руб.** **Материал образцов** **нержавеющая сталь**
ИНДЕНТОР-ОШС-27	ОШС-Т (точение) Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	99 112
	ОШС-Р (расточка) Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	
	ОШС-ФТ (фрез торц) Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	
	ОШС-ШП (шлифование) Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	
	ОШС-ШЦ (шлифование) Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 мкм	
	ОШС-ПП (полирование) Ra 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 мкм	
	ОШС-ПЦ (полирование) Ra 0,05; 0,1; 0,2 мкм	

Щупы цилиндрические ЩЦС ТУ 26.51.66-001-68366534-2015		
Маркировка набора	**Диаметр щупов в наборе**	**Цена за набор без НДС, руб.**
ЩЦС-0,5 и 1,0	0,5; 1,0 мм	8 008
ЩЦС-0,5; 1,0; 2,0	0,5; 1,0; 2,0 мм	12 012
ЩЦС-0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 2,0	0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 2,0 мм	34 320

Научно-производственное предприятие Индентор
Россия г. Пенза, ул. Чаадаева, 121Б
Тел. (8412) 74-77-50
сайт: http://www.indentor.ru
e-mail: info@indentor.ru

Предприятие работает на УСН без НДС
Отправка осуществляется через ТК "Деловые линии" или СДЭК доставка до терминала ТК или ПВЗ в г. Пензе производится бесплатно.